

**Onderwerp**

Terugblik beeldvorming "Energieweerbaarheid in Flevoland" en beantwoording openstaande vragen

Kern mededeling:

Op 30 november 2022 is tijdens de beeldvormende sessie via peilen en toetsen het onderwerp "Energieweerbaarheid in Flevoland" in de commissie EMS besproken. Het was een constructief gesprek. Er lijkt draagvlak te zijn om optie 1 en 2 (deelname landelijk onderzoeksprogramma TNO en ondersteuning opstart FIX brigade) verder uit te werken. Daarnaast bleef er een aantal vragen onbeantwoord. In deze mededeling leest u de beantwoording van betreffende vragen.

Mededeling:

Tijdens beeldvormende sessie van 30 november 2022 bleef een drietal vragen onbeantwoord. Hieronder leest u de beantwoording van deze vragen.

Registratienummer

3052326

Datum

12 januari 2023

Afdeling/Bureau

SENB

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Vraag 1: isolatie in Dronten (PvdD)

In het rapport van TNO staat niet dat 50% van alle woningen in Dronten niet goed geïsoleerd zijn. Van alle huurwoningen (particulier en sociaal) in Dronten, heeft 50% een energielabel C of lager volgens de CBS cijfers van 2019. Het gaat hierbij om 2.607 huishoudens in Dronten, en dat is 50% van alle huurders in Dronten. Hierbij is dus niet gekeken naar inkomen, enkel naar alle huurders in Dronten woonachtig in een woning met label C of lager. Het gaat hierbij om indicator 'Huurders van een energetisch Slecht Huis (HSH)' in de rapportage.

De vraag ontstond uit de opmerking "dat de woningcorporatie in Dronten juist een groot deel van haar woningvoorraad heeft geïsoleerd." Mogelijkerwijs waren deze labelsprongen nog niet terug te vinden in de cijfers van 2019.

Vraag 2: toegankelijkheid regelingen bkr-registratie (PVV)

We hebben bij de provincie Utrecht navraag en gedaan en het is mogelijk voor huishoudens met een bkr-registratie om de isolatiemaatregel van de provincie Utrecht aan te vragen.

Vraag 3: effecten ontkoppeling warmtenetten (SP)

- **Wat zijn de effecten voor de huishoudens aangesloten op een warmtenet, als de gasprijs losgekoppeld wordt van de warmtenetten?**
- **Zijn hier berekeningen van: als we ontkoppelen, wat zijn de effecten? Wordt het voor huishoudens goedkoper?**

Als het niet-meer-dan-anders principe (vergelijking met aardgas) wordt ingeruild voor kostprijs plus redelijk rendement (kost+), dan hoeft dat niet per definitie te betekenen dat huishoudens aangesloten op een warmtenet goedkoper uit zijn. Dat hangt af van welke warmtebronnen een warmtenet gebruikt en hoe het warmtenet er financieel voorstaat.

Als het net gevoed wordt door gasgestookte ketel dan werkt de gasprijs inderdaad door in de prijs. Als het net gevoed wordt met restwarmte van elektriciteit of een warmtekrachtkoppeling, moet het nog duidelijk worden of die meerkosten voor elektriciteit doorberekend mogen worden in de warmteprijs.

Tot voor kort was de gasprijs en het niet-meer-dan-anders principe laag ten opzichte van nu, en was er geen goede reden om bronnen te diversifiëren. Zeker

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

3052326

ook omdat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie bij warmte alle opbrengsten uit een slimme bronkeuze gelijk trok tot de gasprijs. Nu de gas (en elektriciteits-)prijs erg hoog is, gebeurt dat al wel bij lokale netten. Dat zal de kosten helpen drukken, waardoor ook de overstap van niet-meer-dan-anders principe op kost+ beter zal uitvallen; lokale netten worden minder afhankelijk van gas en netstroom, maar hebben vaak ook zelf PV-panelen, PVT-panelen, wind, biomassa, e.d.

De financiële situatie per warmtenet kan heel verschillend zijn. Sommige warmtenetten zijn al oud en afgeschreven, maar vragen ook vervangingsinvesteringen, andere netten zijn recent gestart. Het hangt daarbij ook af hoe de regulering van de Autoriteit Consument & Markt eruit gaat zien.

De exploitant van een warmtenet in Nederland heeft een monopolie op het moment. Kostengebaseerd is een onderdeel van consumentenbescherming, die nodig is om klanten te beschermen tegen onder meer excessieve tarieven. Als het warmtenet niet uit zou kunnen onder het niet-meer-dan-anders principe, dan zou het warmtebedrijf ongetwijfeld nu ook niet de warmte exploiteren. Het is dus te verwachten dat het in veel gevallen goedkoper zou kunnen als alleen de kosten in rekening gebracht mogen worden. We zien dat in andere landen, waar de tarieven meer kostengebaseerd zijn en transparanter, de tarieven veel lager zijn. In Denemarken, een duur land voor warmte, zijn de tarieven half zo hoog als in Nederland.

Over de vraag om berekeningen: die zijn er niet. Het is onduidelijk wat de kosten bij warmte zijn in Nederland, dus is het lastig inschatten wat het wordt als we naar kost+ gaan. De hoop is dat nieuwe regulering ook die transparantie kan vergroten.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)